

CD Artwork-pakket



SALISBURY BV Koninginneweg 62 - 3331 CG Zwijndrecht

Tel.: (078) 620 00 00 Fax: (078) 619 74 75

internet: www.salisbury.nl e-mail: info@salisbury.nl

Een goed begin is het halve werk...

Dit gaat zeker op voor het aanleveren van films en digitale bestanden t.b.v. het CD-drukwerk. Zorg er daarom voor dat het aangeleverde materiaal voldoet aan de specificaties. Dit voorkomt problemen in het afwerken van het drukwerk. Als er vragen zijn over de specificaties kunt u altijd even bellen met onze grafische afdeling.

Digitaal aanleveren


- U kunt digitale bestanden voor de PC en voor de MAC aanleveren. Het voordeel hiervan is dat alle bestanden voor het uitdraaien van de gecontroleerd worden.
Een aantal tips: Zorg er voor dat er bij de digitale bestanden kleur of zwart-wit uitdraaien worden geleverd. Lever de foto's die gebruikt zijn als CMYK gescheiden aan. Standaard wordt de CD -opdruk in PMS kleuren gedrukt en niet in CMYK (meerprijs) zorg er dus voor dat de CD-opdruk ook in PMS kleuren staat dit voorkomt extra drukgangen. Gebruik bij het verwerken van de bestanden een resolutie van 200/300 dpi. (Vaak worden foto's in 72 dpi aangeleverd en daar kan geen mooi drukwerk van worden gemaakt.) Lever lettertypes en geplaatste bestanden die gebruikt zijn apart mee. U kunt de bestanden aanleveren op Zip, CD, floppy, MO en Jazz
- **De programma's voor de PC waar wij mee werken zijn:**
Adobe Page-maker, Adobe Photo shop, Freehand, Quark Xpress, Corel Draw
- **De programma's voor MAC zijn:**
Quark Xpress, Adobe Illustrator, Adobe Photo shop

Aanleveren op film

- De booklet dient in inslag opgemaakt te zijn. Dus pagina 4 & 1 naast elkaar en pagina 2 & 3 naast elkaar. voorbeeld 8 pagina booklet : pag. 8 & 1, pag. 2 & 7, pag. 6 & 3, pag 4 & 5
- Het gevulde gedeelte is het te bedrukken gedeelte. Van deze maten kan niet worden afgeweken. Verder geen kaderlijnen op film aanbrengen, alleen paskruizen. Bij de CD-opdruk moet alles wat wit is worden uitgespaard worden.
- Op de CD dient een 'C nummer' vermeld te worden. Dit nummer kunt u opvragen bij plaatsing van de opdracht. Tevens is het verplicht om het juiste CD-logo en het woord 'STEMRA' op de CD-film te vermelden. (voor CD-logo spec. zie logovel)
- **Specificatie A**
Gebruikt bij bedrukking bestaande uit alleen tekst in één of twee kleuren. Deze bedrukking loopt tot de zilveren informatie ring van de CD. De zilveren ring heeft een tint verschil van het zilveren vlak van de CD. (zie voorbeeld)
Films: leesbaar positief; raster: 34 l/cm.
- **Specificatie B**
Wordt gebruikt voor standaard twee kleuren. Bijvoorbeeld achtergrond vol-vlak één kleur met daar overheen tekst. Ook vaak gebruikt voor duotoon illustraties foto's. Deze bedrukking gaat over de informatiering heen. Houdt u hierbij dus rekening met het kleurverschil in zilver waardoor teksten moeilijk leesbaar worden.
Films: leesbaar positief; raster: 34 l/cm.
- **Specificatie D: Standaard bedrukking en Picture disc (full colour)**
Wordt gebruikt als de binnencirkel ook bedrukt moet worden en voor full-colour bedrukking. Let op dat de binnencirkel transparant is en dat, als er geen standaard witte ondergrond op de CD wordt gedrukt, er een kleurverschil tussen het standaardvlak en de binnencirkel zal ontstaan. Om dit kleurverschil tegen te gaan, wordt er op de CD eerst een witte achtergrond gedrukt. Deze witte ondergrond wordt niet gezien als extra drukgang (geen meerprijs). Als er gebruikt wordt gemaakt van een witte ondergrond wordt alles wat uitgespaard is op de film wit (dus niet zilver van de CD). Bij de full-colour bedrukking wordt standaard de witte achtergrond gebruikt.
Films standaard bedrukking: leesbaar positief; raster: 34 l/cm.
Films Picture disc: leesbaar positief; raster: 54 l/cm
Rasterstanden: Cyan 75°, Magenta 45°, Yellow 0°, Black 15°

CD-opdruk / Persing

De CD's worden gedrukt in zeefdruk. Hierbij wordt gedrukt zonder afsnee, daarom dienen de maten exact aangehouden te worden. Kleurscheiding voor standaard CD opdruk **in PMS kleuren**



Het Compact Disc logo moet verplicht op de CD-opdruk vermeld worden.

Let op! dat het juiste logo voor de juiste CD wordt gebruikt.

Het **Audio logo** is voor de CD waar alleen audio (muziek) op komt te staan.

Het **CD Data logo** is voor de CD's waar digitale informatie op komt te staan (CD-Rom).

Compact Disc logo specificaties


- Het CD logo moet duidelijk op de CD komen.
- Dit moet in een zo duidelijk mogelijk contrast komen met de achtergrond. Dit contrast mag niet minder zijn dan 50 %.
- Het CD logo is een geregistreerde merknaam, het logo mag dan ook niet aangepast worden. (ingelijst, verdunnen, verbreedten, van tekst ontleed of opbouwen in verschillende kleuren is niet toegestaan)
- Het logo mag alleen proportioneel vergroot of verkleind worden.

COMPACT
disc
DIGITAL AUDIO

COMPACT
disc
DIGITAL DATA


CD-opdruk / Persing 12 CM CD's

De CD's worden gedrukt in zeefdruk. Hierbij wordt gedrukt zonder afsnee, daarom dienen de maten exact aangehouden te worden.




CD-opdruk / Kopie (kleine aantallen)

De CD's worden gedrukt in tampondruk. Hierbij wordt ook gedrukt zonder afsnee, daarom dienen de maten exact aangehouden te worden. Bij tampondruk alleen digitaal aanleveren.




CD-opdruk / Persing 8 CM CD's


De CD's worden gedrukt in zeefdruk. Hierbij wordt gedrukt zonder afsnee, daarom dienen de maten exact aangehouden te worden.




Specificatie A



Specificatie B




Specificatie D



● **Booklet**

Het meest voorkomende drukwerk is de booklet. Hierboven is een vierpagina booklet. Deze dient op inslag opgemaakt te worden. Op inslag wil zeggen dat het zo wordt opgemaakt dat na afwerking de pagina's in de juiste volgorde staan. voorbeeld: 4 pagina booklet wordt dan pagina 4 en 1 naast elkaar en pagina 2 en 3 naast elkaar. Bij een 8 pagina booklet is dat dan 8 & 1, 2 & 7, 6 & 3, 4 & 5.


3 mm afsnee is noodzakelijk om er voor te zorgen dat er na het drukken bij het snijden geen witte randen ontstaan. Een foto op de voorkant dus altijd groter maken als dat er uiteindelijk moet overblijven. Dit geldt voor al het offset drukwerk. Standaard wordt de booklet op 150 grams gesatineerd MC gedrukt.



● **Bottomcard**


Gaat altijd in combinatie met de booklet. Na het drukken worden de twee ruggeljes van 6,5 mm geperforeerd en gevouwen waarna hij onder de tray in het CD-boxje komt.

Standaard wordt de botomcard op 150 grams gesatineerd MC gedrukt.




- **Carton Sleeve**

Bij de carton sleeve (ook wel wallet genoemd) is er geen box nodig. De CD wordt direct in het drukwerk ingestoken. Houdt er bij het ontwerp rekening mee dat standaard de opening rechts van de rug komt. De carton sleeve wordt standaard gedrukt op 300 grams sulfaatkarton.



- **CD single inlay**


Wordt vooral voor de single CD van een album gebruikt. Het drukwerk hiervan heeft een aparte stansvorm, blijf met alle teksten bij het ontwerp binnen deze lijnen. Het makkelijkste voor de afsnee is om gewoon rond om het vlak recht te houden. Standaard wordt de CD inlaycard op 150 grams gesatineerd MC gedrukt.



● Leparello

De Leparello (vouwvel) is goed te gebruiken als u bij een 4 pagina booklet net iets te weinig ruimte voor uw teksten heeft daar het niet mogelijk is om een 6 pagina booklet te maken. De Leparello valt daardoor ook net iets meer op. Er zijn twee verschillende vouwwijzes: eerst is er de wikkelvouw (waarbij de rug van het boekje gesloten is) ten tweede is er de zig-zag vouw (hierbij is de rug open en dus lastiger is het boxje in te steken. Bovenstaande afbeelding is een wikkelvouw.


De Leparello kan maximaal uit 12 pagina's bestaan.



● Leparelo



Hierboven een afbeelding van de zig-zag Leparelo. Bij deze vouwwijze blijft de rug open waardoor het lastig is om het boekje in de CD-box te steken. Het drukwerk moet daarom met de hand worden ingestoken en heeft daarom een meerprijs. De rede dat er toch met zig-zag vouw wordt gewerkt is dat er vaak teksten naast elkaar moeten staan of dat er foto's doorlopend naast elkaar moeten staan.

De Leparelo kan maximaal uit 12 pagina's bestaan.



● **8 Pagina Postervel**

De 8 pagina postervel wordt twee maal door het midden gevouwen. Standaard is de voorkant zoals boven aangegeven. Als er wordt gekozen voor een andre voorkant dient deze duidelijk aangegeven te worden.



● **Carton Sleeve met flap**

Bij de carton sleeve (ook wel wallet genoemd) is er geen box nodig. De CD wordt direct in het drukwerk ingestoken. De rug is standaard aan de linkerkant. De opening voor het insteken van de CD is in de rug aan de binnenzijde.

